

Cuando se empezó a trabajar, en septiembre de 1971, en la zona de Cardal nos encontramos con un panorama deficitario en pasturas

CUADRO 1:

	H E C T A R E A S	
Cultivo de verano	1.000	500
Cultivos de invierno		500
Cultivos comerciales		650
<u>PRADERAS PERMANENTES</u>		<u>1.400</u>
- antes de 1974	550	225
" " 1974		400
" " 1975		775
<u>Artificiales</u>		<u>950</u>
- antes de 1974	300	150
" " 1974		400
" " 1975		400
<u>CAMPO NATURAL</u>		
- antes de 1974	4.300	
" " 1974	4.000	
" " 1975		<u>3.500</u>
TOTAL de hectáreas:		<u>8.000</u>

Lo que había eran praderas artificiales de muchos años de uso, que no se habían renovado, salvo excepciones, algunas hectáreas de alfalfa destinadas a corte, pero en un número incapaz de satisfacer las necesidades desnutritivas del ganado. Lo que proliferaba era el cultivo anual ya sea de invierno o de verano, junto con un porcentaje de campo natural muy alto sobre el total de hács. explotadas.

Nos enfrentamos a una realidad de la Cuenca Lechera de nuestro país.

//

Jornadas de Buiatría. III Uruguayas
17 al 20 de junio de 1975 - Paysandú, Uruguay

//

En el año 1974, se comenzó con los primeros quince productores a tratar de cubrir las necesidades más inmediatas, que fueron:

- a) mejorar las chacras desgastadas por el uso esquilante de cultivos anuales, sin su correspondiente fertilización.
- b) Disminuir el porcentaje de campo natural existente dentro de los predios lecheros, incorporándolo al ciclo de rotaciones necesario para una eficiente utilización de los recursos naturales.
- c) Los que ya tuvieran chacras mejoradas, como ser praderas permanentes de más de 5 años de plantadas y alfalfas de igual antigüedad, utilizarlas en cultivos anuales para aprovechar la fertilidad residual dejadas por ellas.
- d) una política de subdivisiones internas de los potreros para un mejor uso de las pasturas y manejo del ganado - por parte del productor.

Esta primera etapa se cumplió a satisfacción ayudado en primera instancia por ocasionales productores que habían seguido una política forrajera continuada y sin interrupciones, que sirvieron de ejemplo al resto del grupo.

En segundo lugar, una necesidad alimenticia evidente realizada mediante la cosecha directa de la pastura por parte del animal y una imperiosa necesidad de aumentar la conservación de forrajes en las épocas propicias para su posterior utilización en los meses críticos.

En tercer lugar, el alza de los costos de combustibles, maquinarias y reparaciones que obligan al productor a tratar de mover tierra anualmente, en la menor cantidad posible.

Los logros conseguidos en estos dos años de trabajo son -- fundamentalmente en lo que se refiere a pasturas; los siguientes:

a) Se ha mejorado el 20% del total del área explotada -- (8000 há.) que sumado al resto ya existente antes del comienzo de nuestra labor, suma un 22% del total. Estos porcentajes conseguidos son realmente altos y demuestran la receptividad que hemos encontrado en los productores de nuestras inquietudes técnicas.

b) otro índice importante es que al cabo de 2 años se disminuyó de 4.300 há. de campo natural a 3.500 há. (18% menos).

c) se aumentó en un 70% el número de potreros existentes en 1973, efectuándose el alambramiento de acuerdo a necesidades técnicas y topográficas de los predios. Este índice productivo es importante ya que demuestra que se está utilizando eficientemente e intensamente las pasturas, posibilitando un mejor manejo del ganado lechero.

En el primer año de trabajo, se mejoró campo principalmente para el ganado en ordeño. En el segundo año, para el ganado de or-

//

//

deñe y las terneras. Pensamos en este tercer año que comienza, pro seguir los mejoramientos para las categorías antes dichas añadién-
doles los animales de reemplazo, categoría ésta fundamental para
aumentar el promedio de vida útil del rodeo y disminuir el número
de reemplazos al poder adelantar la edad de entore.

Nuestro trabajo agronómico se completa con el asesoramiento
de cultivos comerciales (trigo, cebada, sorgos) y asesoramiento e-
conómico al productor. Tanto el aspecto nutritivo como el del mane-
jo del ganado, lo realizamos de común acuerdo con los doctores ve-
terinarios.

--o--

//

Jornadas de Buiatría. III Uruguayas
17 al 20 de junio de 1975 - Paysandú, Uruguay